

Vas 11 A 87

Tinto Cao Douro




Collection Vassal-Montpellier

1488Mtp1

Tinto Cao Douro
11 A 87

~~Tinto Cao Douro~~
~~11 A 87~~
~~1488 Mtp1~~





14880-1
Désignation : Tinta Cao Douro

Clos Planche 11 Côté A N° 87

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 17.9.56

s. 1-3

2-0

3-2

4-4

5-0

PR 0

CN

35 époque

Désignation : Tinta Cao Douro-

Clos Planche 11 Côté A N° 87

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

1-1-0

2-0-1

3-3

4-2

5-0

17.9.57
PR 0

35 époque

M-l 17.9.1958 PR 0

Tinta Cao Douro

Désignation :

Clos Planche 11 Côté A N° 87

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 4

2 5

3 3

4 6

5 3

Désignation : Tinta Cao Douro

Clos Planche 11 Côté A N° 87

Vigueur : 3

Date de maturité :

Charge :

s. 1 6

2 6

3 7

4 7

5 3

17.9.59
PR 0

Année 1956

Tinta Cão Douro

N° Planche Côté 11.7.87 .

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	26	28						
1	6	0	0	1	3	x					
2	6	0	1	3	4	x					
3	6	0	0	1	4	x					
4	6	0	0	2	6	x					
5	6	0	2	2	3	x					

27.3.56 D

Année 1957

Tinta Cão Douro

N° Planche Côté 11.8.87 .

	Nombre total	D A T E S									
		6.3	8/3	11.3	14.3						
1	9	1	1	2	2						
2	7	0	0	1	4	x					
3	8	0	0	2	5	x					
4	8	0	0	2	4	x					
5	6	0	0	2	4	x					

II^e D 6.11.3.57

Quinta São Dourado

Année 1958.

N° Planche Côté 11.D.1+.....

	Nombre	D A T E S									
	total	19/3	22-3	27/3	31/3						
1	10.	8 .0	2.	3.	7.x
2	9.	8 .0	2.	3.	7.x
3	9.	8 .3	3.	4.	6.x
4	8.	8 .3	4.	5.	7.x
5	4.	4 .1	2.	2.	4.x

D 29-3-58

De

Désignation : *Tinta Cão Domo*

VASSAL Planche *11* Côté *A* N° *87* Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9) .
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

C. Samson /

P Marcot

31-8-54

N° ordre

Désignation : *Tinta Cao Douro*

VASSAL Planche 41 côté A N° 87 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

F

N° ordre

Désignation : *Tinta Cao Dourno*

VASSAL Planche *11* côté *A* N° *87* souche *(1) 2 3 4 5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)* .
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 . *légère coloré atalaxe*
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8 .
 légère

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *(8)* - femelle 9 .

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation

Tintaão Duro

VASSAL planche M côté A n° 87 souche 0 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bonif 57

N° ordre

Désignation

Tuita Cao Donno

VASSAL planche 11 côté A N° 87 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Surface: unie ① - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillonné 7 -
partiellement 8 - totalement ⑨ .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ④ -
supérieur à 90° (3) .

N° d'ordre

Désignation *Tinta Cao Douu*

VASSAL planche *U* côté *A* N° *88* souche *(1)* 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite *(3)*
- Lâche 4 - Moyenne *(5)* - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.
- A pédoncule herbacé *(1)* - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite *(4)* - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*
- Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
- A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*
- A jus incolore *(1)* - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse *(5)*
30 - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.
- A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident *(1)* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court *(4)* - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré *(8)* - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*

Tinet 15 SEPT 1956

Dénomination *Tinta... Cão... Douro*.....

Planche *M*..... côté *A*..... Rang *87*..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranésieux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : *10*..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquet 4.12.56

N° d'ordre: 148.80.1 . . . Désignation: Tinta Cao douro
Origine:
Emplacement: Vas. 11. A. 87 Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.
9 - L_1/L 1-②-3.
10 - L_2/L ①-②.
11 - Lobes 1-3-⑤-⑦-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-①-②-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-①-2-3.
14 - S. pét. (forme) 1-②-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-①-②-3-4-5-6-7-8.
16 - Dents : forme ①-2-3.
17 - Dents : Méd. /B. 1-②-③.
18 - Angle lob. term. ①-②-③.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) ①-②-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-3-4-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ①-2-3.
22 - Largeur S.P. : ①-②-3-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-3.

Forme : ④-5

Médiane/Base : 6-⑦-⑧.